

---

PRZEDMIAR ROZB. KŁADKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przedmiar Rozbiórka kładki i ogrodzenia  
ADRES INWESTYCJI : lokalizacja wg wskazań  
INWESTOR : Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku  
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J. Bronk  
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2019

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Orgbud serwis II kw. 2019 + analizy

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiotem kosztorysu jest wycena rozbiórki i utylizacji drewnianej kładki z ogrodzeniem i bramą, z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	<b>KNR 2-33 0103-05<sup>1)</sup></b>	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów kolejowych staroużytecznych  ROZEBRANIE POMOSTU, KŁADEK, OGRODZENIA I BRAMY obmiar = 5.0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 7.43r-g/m <sup>3</sup>	r-g	37.1500				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
3*		-- S -- środek transportowy 0.92m-g/m <sup>3</sup>	m-g	4.6000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
2	<b>KNR 4-01 0108-01 + ANALIZA<sup>2)</sup></b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II obmiar = 5.0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.31r-g/m <sup>3</sup>	r-g	6.5500				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.69*0.5=0.345m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1.7250				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
3	<b>KNR 4-01 0108-04 + ANALIZA<sup>2)</sup></b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 39 obmiar = 5.0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.03*0.5*39=0.585m-g/m <sup>3</sup>	m-g	2.9250				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
4	<b>analiza</b>	Koszty utylizacji obmiar = 5.0*600 = 3000.000kg	kg					
1*		-- M -- drewno 1kg/kg	kg	3000.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-33 0103-05</b>	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów kolejowych staroużytecznych  ROZEBRANIE POMOSTU, KŁADEK, OGRODZENIA I BRAMY 5.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0108-01 + ANALIZA</b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II  drewno 5.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	<b>KNR 4-01 0108-04 + ANALIZA</b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 39  5.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	<b>analiza</b>	Koszty utylizacji 5.0*600	kg kg	 3000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3000.000</b>