
PRZEDMIAR tablica 205x130

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przedmiar Rozbiórka tablicy 2,05 x 1,3
ADRES INWESTYCJI : lokalizacja wg wskazań
INWESTOR : Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J. Bronk
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Orgbud serwis II kw. 2019 + analizy

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiotem kosztorysu jest wycena rozbiórki i utylizacji drewnianej konstrukcji dla tablicy informacyjnej (wraz z tablicą) osadzonej w gruncie na betonowych fundamentach, z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-04 0404-05¹⁾	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli obmiar = $2.05 \times 2.72 = 5.576\text{m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.42r-g/m ²	r-g	2.3419				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 2-25 0419-06²⁾	Słupki do znaków drogowych żelbetowe - ro- zebranie Słupki drewniane obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.59r-g/szt.	r-g	1.1800				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.02m-g/szt.	m-g	0.0400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0108-01³⁾	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II obmiar = drewno 0.2 beton 0.25*0.25*0.8*2 RAZEM 0.300m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.31r-g/m ³	r-g	0.3930				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.69m-g/m ³	m-g	0.2070				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-04³⁾	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 39 obmiar = 0.3m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.03*39=1.17m-g/m ³	m-g	0.3510				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	analiza	Koszty utylizacji obmiar = 1kg	kg					
1*		-- M -- drewno 150kg/kg	kg	150.0000				
2*		beton 150kg/kg	kg	150.0000				
3*		stal 2kg/kg	kg	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR 2-01 z.o.2.8.3. 4)	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopu - grunt I-II kat. obmiar = 0.3m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.0229r-g/m ³	r-g	0.0069				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli 2.05*2.72	m ² m ²	 5.576	
				RAZEM	5.576
2	KNR 2-25 0419-06	Słupki do znaków drogowych żelbetowe - rozebranie Słupki drewniane 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II drewno 0.2 beton 0.25*0.25*0.8*2	m ³ m ³ m ³	 0.200 0.100	
				RAZEM	0.300
4	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 39 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
5	analiza	Koszty utylizacji 1	kg kg	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01 z.o.2.8.3.	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopu - grunt I-II kat. 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300