



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Chojnicach**

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

Chojnice, dnia 01 grudnia 2025 r.

GC.ZUZ.4210.82.2025.SJ

za dowodem doręczenia

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 388 ust. 1 pkt 1 art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 marca 2025 r., uzupełnionego w dniach 02 czerwca 2025 r., 14 października 2025 r., 27 października 2025 r. Pana Macieja Humiczewskiego występującego z pełnomocnictwa Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych w formie bystrza na wypływie rzeki Kulawy z jeziora Małe Głuche w km 3 + 174 – 3+284 na działkach ewidencyjnych nr: 4, 3211, 3210 obręb Widno, gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie

### **Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach**

#### **o r z e k a:**

- I. Udzielić Pomorskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych w formie bystrza na wypływie rzeki Kulawy z jeziora Małe Głuche w km 3 + 174 – 3+284 na działkach ewidencyjnych nr: 4, 3211, 3210 obręb Widno, gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie w tym:
  1. bystrza żwirowo-kamiennego nr 1 zlokalizowanego na rzece Kulawie w km 3+242 – 3+273 na działkach ewidencyjnych nr: 3210, 4, 3211 obręb Widno,

- gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie o następujących parametrach: maksymalna rzędna korony przyzmy 127,71 m n.p.m., wysokość nurtowa korony przyzmy  $H_{\max} = 1,54$  m, szerokość przyzmy w koronie ca 9,20 m, długość przyzmy w koronie 2,00 m, długość skłonu ca 22,95 m, długość zaplecza ca 6,10 m,
2. bystrza żwirowo-kamiennego nr 2 zlokalizowanego na rzece Kulawie w km 3+162 – 3+190 na działkach ewidencyjnych nr: 3210, 4, 3211 obręb Widno, gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie o następujących parametrach: maksymalna rzędna korony przyzmy 127,31 m n.p.m., wysokość nurtowa korony przyzmy  $H_{\max} = 1,06$  m, szerokość przyzmy w koronie ca 9,60 m, długość przyzmy w koronie 2,00 m, długość skłonu ca 22,30 m, długość zaplecza ca 4,24 m,
- II. Współrzędne geodezyjne zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych według PL - ETRF2000:
- a) bystrze żwirowo-kamienne nr 1 (oś rampy)  $x = 5980570.460$ ,  $y = 6469286.552$ ,  
b) bystrze żwirowo-kamienne nr 2 (oś rampy)  $x = 5980493.067$ ,  $y = 6496275.179$ .
- III. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepławki dla ryb w formie dwóch bystrzy kamienno-żwirowych udziela się **bezterminowo**, od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna pod następującymi warunkami:
1. wykonanie przepławki dla ryb w formie dwóch bystrzy żwirowo-kamiennych będzie zgodne z projektem ich budowy zawartym w operacie wodnoprawnym pt. Budowa obiektów małej retencji – rzeka Kulawa w km 3 + 174 - 3+284 w ramach zadania „Budowa przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na wypływie rzeki Kulawy z jeziora Małe Głuche dla poboru spiętrzonej wody dla celów nawodnień kompleksu łąk metodą stokowo-bruzdową – dz. Nr 4, 5, 3210, 3211 obręb Widno, gm. Brusy” wykonanym w marcu 2025 r. przez mgr inż. Macieja Humiczewskiego,
2. wykonane urządzenia wodne, będą prawidłowo eksploatowane i utrzymywane w ciągłej sprawności technicznej,
3. uprawniony odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w ramach realizacji ww. pozwolenia wodnoprawnego,
- IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli uprawniony nie rozpocznie wykonywania przedmiotowych urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## UZASADNIENIE :

W dniu 27 marca 2025 r. Pan Maciej Humiczewski występujący z pełnomocnictwa Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, złożył do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wniosek dotyczący uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych w formie bystrza na wypływie rzeki Kulawy z jeziora Małe Głuche w km 3 + 174 – 3+284 na działkach ewidencyjnych nr: 4, 3211, 3210 obręb Widno, gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie

W dniu 6 maja 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia braków w złożonym wniosku zgodnie z art. 64 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm. ) o następujące dane:

1. Ostateczną decyzję Burmistrza Brus o lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia w formie oryginału lub poświadczonej kopii przez organ, który ją wydał, notariusza lub radcę prawnego, pod warunkiem, że został on wyznaczony jako pełnomocnik wnioskodawcy do prowadzenia postępowania lub pisemne oświadczenie Burmistrza Brus, że dla tej inwestycji taka decyzja nie jest wymagana,
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 318,60 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
3. Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia w formie oryginału lub poświadczonej kopii przez organ, który ją wydał, notariusza lub radcę prawnego, pod warunkiem, że został on wyznaczony jako pełnomocnik wnioskodawcy do prowadzenia postępowania. Zaprojektowane bystrza na rzece Kulawie usytuowane są na terenach chronionych, a wysokość piętrzenia wody na ww. bystrzach jest powyżej 1 m i w związku z powyższym zgodnie z § 3 pkt 69 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r, poz. 1839 ze zm.) zaliczają się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub przedłożenie zaświadczenia organu, który jest uprawniony do wydania ww. decyzji o braku potrzeby uzyskania ww. decyzji,
4. przedłożenia potwierdzenia skutecznego zgłoszenia przedmiotowych robót planowanych do wykonania w korycie rzeki Kulawy, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) (złożenie oświadczenia, że taki wniosek Wnioskodawca złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nie wyczerpuje znamion skutecznego zgłoszenia).

Wniosek został uzupełniony w dniach 02 czerwca 2025 r., 14 października 2025 r, 27 października 2025 r. i wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach zawiadomieniem z dnia 06 listopada 2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz z możliwością składania uwag i wniosków dotyczącego przedmiotowego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ww. zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronach BIP: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły od stron żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, a operat wodnoprawny wykonany przez Pana mgr. inż. Macieja Humiczewskiego pt. Budowa obiektów małej retencji – rzeka Kulawa w km 3 + 174 - 3+284 w ramach zadania „Budowa przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na wypływie rzeki Kulawy z jeziora Małe Głuche dla poboru spiętrzonej wody dla celów nawodnień kompleksu łąk metodą stokowo-bruzdową – dz. Nr 4, 5, 3210, 3211 obręb Widno, gm. Brusy” wraz z uzupełnieniem wniosku spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne do wydania niniejszej decyzji. Jaz na rzece Kulawa w km 3 + 320 spiętrza wody rzeki i jeziora Małe Głuche do rzędnej od min PP 127,76 m n.p.m. do max PP 127,86 m n.p.m. Retencja zgromadzonej spiętrzonej wody

( różnica pomiędzy maksymalnym piętrzeniem a minimalnym piętrzeniem wody na jazie) jest kierowana kanałem w celu nawodnienia kompleksu łąk. Budowa przepławki naturalnej w korycie rzeki Kulawy składającej się z 2 bystrzy żwirowo-kamiennych spiętrzy wodę rzeki Kulawy za jazem do rzędnej 127,71 m n.p.m. umożliwiając tym samym migrację ryb i innych organizmów wodnych w górę rzeki.

Wykonanie 2 bystrzy kamienno-żwirowych usytuowane będzie na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych oznaczonej europejskim kodem JCWP RW2000182923729 - Zbrzyca. o statusie naturalnej części wód, monitorowana i typologii R\_poj Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy. Ogólny stan tych wód określono jako zły. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, stan chemiczny; dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników stan dobry. Osiągnięcie ww. celów jest zagrożone. Wykonanie 2 bystrzy kamienno-żwirowych na rzece Kulawie w ramach inwestycji pt. „Budowa przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na wypływie rzeki Kulawy z jeziora Małe Głuche dla poboru spiętrzonej wody dla celów nawodnień kompleksu łąk metodą stokowo-bruzdową – dz. Nr 4, 5, 3210, 3211 obręb Widno, gm. Brusy” nie będzie negatywnie oddziaływało na ww. wody powierzchniowe rzeczne, ani na ryzyko nieosiągnięcia przez nie zakładanych celów środowiskowych oraz nie będzie sprzeczne z warunkami korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły ustalonych w rozporządzeniu z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienionego rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r., nr 7/2016. Brak jest też wpływu wykonania ww. urządzeń wodnych na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW200027, których stan ilościowy i chemiczny jest dobry z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia celów środowiskowych (dobrego stanu ilościowego i chemicznego). W rozpatrywanym rejonie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) Zaborski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 Wielki sandr Brdy PLB220001, Sandr Brdy PLH220026 oraz rezerwat rzeki Kulawy. Wykonanie 2 bystrzy kamienno-żwirowych na rzece Kulawie w celu umożliwienia migracji ryb i innych organizmów wodnych w ramach inwestycji pt. „Budowa przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na wypływie rzeki Kulawy z jeziora Małe Głuche dla poboru spiętrzonej wody dla celów nawodnień kompleksu łąk metodą stokowo-bruzdową – dz. Nr 4, 5, 3210, 3211 obręb Widno, gm. Brusy” nie wpłynie negatywnie na plany ochrony przewidziane dla tych obszarów. Przedmiotowe zamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, i według oświadczenia wnioskodawcy nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie jest wymienione w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Inwestor posiada milczącą zgodę na wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z postanowieniem w tej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 02.10.2025 r., nr RDOŚ0Gd-WOC.670.238.2025.AE.3,. Inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Brus (decyzja z dnia 31 marca 2025 r., nr GP.6733.53.2024).


Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach orzekł jak w sentencji.

**Pouczenie :**

**Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.**

**W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 318,60 zł, słownie trzysta osiemnaście 60/100 zł zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 960 ze zm.).



DYREKTOR  
  
Maria Ossowska

**Otrzymują :**

1. Maciej Humiczewski, pełnomocnik wnioskodawcy,
2. PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Przymuszewo,
3. PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk,
4. a/a.25.

**Do wiadomości :**

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Chojnicach,
2. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, Dział ZZI.

**Klauzula informacyjna:**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej

z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.

- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.