



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Chojnicach**

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Chojnice, dnia 03 grudnia 2025 r.

GC.ZUZ.4210.73.2025.SJ

za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 388 ust. 1 pkt 1 art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 marca 2025 r., uzupełnionego w dniach 22 maja 2025 r., 15 października 2025 r., 27 października 2025 r. Pana Macieja Humiczewskiego występującego z pełnomocnictwa Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych, rampy dennej, narzutu kamiennego zwężającego światło kanału na istniejącym piętrzeniu wody na rzece Kłonecznicy w km 2+530 na działkach ewidencyjnych nr: 242, 215, 209, obręb Mielno, gm. Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie, 3241, 3215, obręb Widno, gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

o r z e k a:

- I. Udzielić Pomorskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych, rampy dennej, narzutu kamiennego zwężającego światło kanału na istniejącym piętrzeniu wody na rzece Kłonecznicy w km 2+530 na działkach ewidencyjnych nr: 242, 215, 209, obręb Mielno, gm. Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie, 3241, 3215, obręb Widno, gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie w tym:
 1. rampy dennej wykonanej w km 2+514 – 2+527 rzeki Kłonecznicy na działkach nr: 242, 215, obręb Mielno, gm. Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie, jako luźny wielowarstwowy narzut żwirowo - kamienny z ustabilizowaniem dna poniżej obiektu palikami drewnianymi dn 10 na całej

- szerokości rampy o następujących parametrach: długość $L = 12,40$ m, szerokość maksymalna $W_r = 12,70$ m, wysokość maksymalna $H_{\max} = 0,90$ m, spadek podłużny 1:35, rzędna początkowa (rzędna progu) 130,57 m n.p.m.,
2. bystrza żwirowo-kamiennego nr 1 zlokalizowanego na rzece Kłonecznicy w km 2+452 – 2+481 na działkach ewidencyjnych nr: 242, 215, 209 obręb Mielno, gm. Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie o następujących parametrach: maksymalna rzędna korony przyzmy 129,78 m n.p.m., wysokość nurtowa korony przyzmy $H_{\max} = 1,25$ m, szerokość przyzmy w koronie ca 18,05 m, długość przyzmy w koronie 2,00 m, długość skłonu ca 25,11 m, długość zaplecza ca 6,25 m,
 3. bystrza żwirowo-kamiennego nr 2 zlokalizowanego na rzece Kłonecznicy w km 2+403 – 2+438 na działkach ewidencyjnych nr: 242, 209 obręb Mielno, gm. Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie oraz działce ewidencyjnej nr 3241 obręb Widno, gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie o następujących parametrach: maksymalna rzędna korony przyzmy 129,91 m n.p.m., wysokość nurtowa korony przyzmy $H_{\max} = 1,25$ m, szerokość przyzmy w koronie ca 18,05 m, długość przyzmy w koronie 2,00 m, długość skłonu ca 25,11 m, długość zaplecza ca 6,25 m,
 4. narzutu kamiennego zwięzającego światło wpływu wody do kanału (doprowadzalnika do systemu stawów hodowlanych pstrąga) dostosowując światło tego kanału do poboru wody w ilości $0,75 \text{ m}^3/\text{s}$ w postaci: nasypu na prawym i lewym brzegu koryta, układ trapezowy, o powierzchni narzutów $2 \times 10 \text{ m}^2$, szerokość przewężenia wypływu do kanału hodowli pstrąga = 0,6 m, wysokość nasypów = 0,6 m, szerokość nasypów 2,7 m, długość nasypów, część wewnętrzna 2,0 m, część zewnętrzna 5,0 m, maksymalna rzędna korony narzutu 131,76 m n.p.m.
- II. Współrzędne geodezyjne zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych według PL - ETRF2000:
- a) rampa denna $x = 5980243.570$, $y = 6467551.190$,
 - b) bystrze żwirowo-kamienne nr 1 $x = 5980195.611$, $y = 6467547.805$,
 - c) bystrze żwirowo-kamienne nr 2 $x = 5980161.916$, $y = 6567552.338$,
 - d) narzut kamienny brzeg lewy $x = 5980254.963$, $y = 6467570.092$,
 - e) narzut kamienny brzeg prawy $x = 5980251.744$, $y = 6467567.750$.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przepławki dla ryb w formie dwóch bystrzy kamienno-żwirowych, rampy dennej, narzutu kamiennego udziela się **bezterminowo**, od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna pod następującymi warunkami:
1. wykonanie przepławki dla ryb w formie dwóch bystrzy żwirowo-kamiennych, rampy dennej, narzutu kamiennego będzie zgodne z projektem ich budowy zawartym w operacie wodnoprawnym pt. „Budowa obiektów małej retencji – rzeka Kłonecznica w km 2+404 – 2+530 w ramach zadania „Budowa przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na rzece Kłonecznicy w km 2+530 – obręb Widno, gm. Brusy” wykonanym w marcu 2025 r. przez mgr inż. Macieja Humiczewskiego,
 2. wykonane urządzenia wodne, będą prawidłowo eksploatowane i utrzymywane w ciągłej sprawności technicznej,
 3. uprawniony odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w ramach realizacji ww. pozwolenia wodnoprawnego,
 4. termin wykonywania prac związanych z wykonaniem urządzeń wodnych uprawniony uzgodni z Gospodarstwem Rybackim Mylof Sp. z o.o. zgodnie z zapisem zawartym w notatce służbowej spisanej w dniu 27 listopada 2025 r ,

pomiędzy Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, a Gospodarstwem Rybackim Mylof Sp. z o.o.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli uprawniony nie rozpocznie wykonywania przedmiotowych urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE :

W dniu 20 marca 2025 r. Pan Maciej Humiczewski występujący z pełnomocnictwa Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, złożył do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wniosek dotyczący uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych, rampy dennej, narzutu kamiennego zwężającego światło kanału na istniejącym piętrzeniu wody na rzece Kłonecznicy w km 2+530 na działkach ewidencyjnych nr: 242, 215, 209, obręb Mielno, gm. Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie, 3241, 3215, obręb Widno, gm. Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie

W dniu 24 kwietnia 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia braków w złożonym wniosku zgodnie z art. 64 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) o następujące dane:

1. przedłożenie dowodu wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 318,60 zł, zgodnie z art. 398 ustawy Prawo wodne płatnej na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z zaznaczeniem podmiotu do którego został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
2. przedłożenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamierzonego przedsięwzięcia w formie oryginału lub poświadczonej kopii przez organ, który ją wydał, notariusza lub radcy prawnego, pod warunkiem, że został on wyznaczony jako pełnomocnik wnioskodawcy do prowadzenia postępowania,
3. przedłożenia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy w formie oryginału lub poświadczonej kopii przez organ, który ją wydał, notariusza lub radcy prawnego, pod warunkiem, że został on wyznaczony jako pełnomocnik wnioskodawcy do prowadzenia postępowania,
4. przedłożenia potwierdzenia skutecznego zgłoszenia przedmiotowych robót planowanych do wykonania w korycie rzeki Kłonecznicy, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).

Wniosek został uzupełniony w dniach 22 maja 2025 r., 15 października 2025 r., 27 października 2025 r. i wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach zawiadomieniem z dnia 06 listopada 2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz z możliwością składania uwag i wniosków dotyczącego przedmiotowego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Informacja o wszczęciu

postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ww. zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronach BIP: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W dniu 19 listopada 2015 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynęło pismo Gospodarstwa Rybackiego Mylof Sp. z o.o., w którym zawarto szereg uwag do toczącego się postępowania administracyjnego. W dniu 27 listopada 2025 r. doszło do spotkania pomiędzy Panem Antonim Łukomiakiem – Prokurentem Gospodarstwa Rybackiego Mylof Sp. z o.o., Panem Mariuszem Grzempą - kierownikiem Zaborskiego Parku Krajobrazowego i Panią Marzeną Sobczak kierownikiem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku. Podczas spotkania, z którego została spisana notatka służbowa Prokurent Gospodarstwa Rybackiego Mylof Sp. o.o. nie wniósł uwag do przedmiotowego wniosku. Uprawniony powinien jednak uzgodnić termin wykonywania prac z Gospodarstwem Rybackim Mylof Sp. o.o.. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły od stron inne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, a operat wodnoprawny wykonany przez Pana mgr. inż. Macieja Humiczewskiego pt. Budowa obiektów małej retencji – rzeka Kłonecznica w km 2+404 – 2+530 w ramach zadania „Budowa przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na rzece Kłonecznicy w km 2+530 – obręb Widno, gm. Brusy” wraz z uzupełnieniem wniosku spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne do wydania niniejszej decyzji. Jaz na rzece Kłonecznicy w km 2 + 530 spiętrza wody rzeki do rzędnej 131,76 m n.p.m., w celu skierowania części spiętrzonej wody doprowadzalnikiem A do kompleksu hodowlanego ryb Laska. Wykorzystana woda z tego kompleksu jest kierowana do nawodnień stokowo-bruzdowych kompleksu łąkowego w Lasce. Budowa przepławki naturalnej w korycie rzeki Kłonecznicy składającej się z 2 bystrzy żwirowo-kamiennych spiętrzy wodę tej rzeki za jazem do rzędnej 131,21 m n.p.m. umożliwiając tym samym migrację ryb i innych organizmów wodnych w górę rzeki. Jednocześnie w celu dostarczenia odpowiedniej ilości wody do doprowadzalnika A zostanie on przebudowany (zwiężony przekrój doprowadzalnika) aby ilość poboru wody na ten doprowadzalnik nie przekraczała 0,75 m³/s.

Wykonanie 2 bystrzy kamienno-żwirowych, rampy dennej oraz narzutu kamiennego usytuowane będzie na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonej europejskim kodem JCWP RW2000182923729 - Zbrzyca. o statusie naturalnej części wód, monitorowana i typologii R_poj Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy. Ogólny stan tych wód określono jako zły. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, stan chemiczny; dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników stan dobry. Osiągnięcie ww. celów jest zagrożone. Wykonanie 2 bystrzy kamienno-żwirowych, rampy dennej oraz narzutu kamiennego na rzece Kłonecznicy w ramach inwestycji pt. „Budowa obiektów małej retencji – rzeka Kłonecznica w km 2+404 – 2+530 w ramach zadania „Budowa przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na rzece Kłonecznicy w km 2+530 – obręb Widno, gm. Brusy” nie będzie negatywnie oddziaływało na ww. wody powierzchniowe rzeczne, ani na ryzyko nieosiągnięcia przez nie zakładanych celów środowiskowych oraz nie będzie sprzeczne z warunkami korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły ustalonych w rozporządzeniu z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienionego rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r., nr 7/2016. Brak jest też wpływu wykonania ww. urządzeń wodnych na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW200027, których stan ilościowy i chemiczny jest dobry z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia celów środowiskowych (dobrego stanu ilościowego i chemicznego). W rozpatrywanym rejonie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U.

z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) - Zaborski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001, Ostoja Zapceńska PLH220057. Wykonanie przedmiotowych urządzeń wodnych na rzece Kłonecznicy w ramach inwestycji dotyczącej budowy przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na rzece Kłonecznicy w postaci 2 bystrzy kamiennie-żwirowych, rynny dennej oraz narzutu kamiennego nie wpłynie negatywnie na plany ochrony przewidziane dla tych obszarów. Przedmiotowe zamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, i według oświadczenia wnioskodawcy nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie jest wymienione w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Inwestor posiada milczącą zgodę na wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z postanowieniem w tej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24.09.2025 r., nr RDOŚ0Gd-WOC.670.198.2025.AE.3. Inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Lipnica (decyzja nr 1/2025 z dnia 05 czerwca 2025 r., znak: RIG.6733.14.2024.AK).


Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 318,60 zł, słownie trzysta osiemnaście 60/100 zł zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 960 ze zm.).



DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują :

1. Maciej Humiczewski, pełnomocnik wnioskodawcy,
2. PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Przymuszewo,
3. PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk,
4. Gospodarstwo Rybackie Mylof Sp. z o.o., Zapora 11/1, 89-642 Rytel,
5. a/a.25.

Do wiadomości :

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Chojnicach,
2. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, Dział ZZI.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.